



# CERTIFICAT GÉNÉTIQUE



55 / 1

Mme Laetitia RENVOISE  
Le Débuché  
Route de la Ferté Saint Aubin  
45160 Ardon

N° de prélèvement : **635434 (Authentifié)**  
Type de prélèvement : Frottis buccal  
Date du prélèvement : 23/08/2019  
Date de demande : 27/08/2019

Vétérinaire préleveur :  
**NEYRINCK Sarah**  
45240 La Ferté Saint Aubin (FR)  
N° officiel du préleveur : **29 103**

N° de dossier : 166 994  
N° animal : 206 959  
Code résultat : 375 729

Nom : **Pepper de la Legende du Loup Noir**

Race : **Altdeutsche Schäferhunde**

N° Identification : **250 268 501 628 596**

N° Pedigree :

Sexe : **Femelle**

Date de naissance : **09/02/2019**

## Identification génétique

AHT121	AHT137	AHT130	AHT171	AHT260	AHT211	AHT253	AMEL	CXX279	FH2054	FH2848
<b>NN</b>	<b>IJ</b>	<b>MM</b>	<b>KO</b>	<b>KP</b>	<b>KK</b>	<b>MM</b>	<b>XX</b>	<b>JO</b>	<b>EE</b>	<b>NO</b>
102/102	135/137	127/127	225/233	242/252	089/089	288/288	X/X	116/126	164/164	240/242
INRA21	INU005	INU030	INU055	REN105L03	REN162C04	REN169D01	REN169O18	REN247M23	REN54P11	REN64E19
<b>HM</b>	<b>FF</b>	<b>KM</b>	<b>NP</b>	<b>IK</b>	<b>MM</b>	<b>KM</b>	<b>LO</b>	<b>KL</b>	<b>KK</b>	<b>NR</b>
091/101	110/110	146/150	214/218	227/231	206/206	212/216	162/168	270/272	226/226	147/155

Estelle Sauvegrain  
Analyste en Génétique

Méline Corniquel  
Analyste en Génétique

Résultat établi le 03/09/2019  
Certificat édité le 11/09/2019

### Explication

L'empreinte génétique est constituée d'un panel de 22 marqueurs microsatellites reconnus au niveau international et répondant à la norme ISAG 2006. À chaque locus microsatellite, le chien possède deux allèles symbolisés par une lettre (de A à Z). La présence éventuelle du symbole (-) indique que ce marqueur n'est pas amplifiable ou analysable chez ce chien. La probabilité d'obtenir des empreintes génétiques différentes pour des individus pris au hasard dans la population est supérieure à 99,9%. Le laboratoire ANTAGENE met en oeuvre tous les moyens en termes de fiabilité (sensibilité, spécificité), qualité et traçabilité pour garantir le résultat à 99%.